




- |  |                                     |  |                                       |  |                          |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
|  | Interrupteur va et vient            |  | Prise étanche                         |  | Foyer lumineux plafond   |
|  | Interrupteur simple/double allumage |  | Alimentation Hotte à 2.20m de hauteur |  | Interphone               |
|  | Prise 16A + T                       |  | Prise RJ45                            |  | Sonnerie                 |
|  | Prise 16A + T à 1.10m de hauteur    |  | Alimentation électrique               |  | Bouton sonnette          |
|  | PC 16A+ T spécialisée (LL, LV)      |  | Thermostat ambiance                   |  | Gaine Technique Logement |
|  | Boîtier 32A + T                     |  | Détecteur autonome de fumée           |  | Radiateur électrique     |
|  | PC frigo 16A + T                    |  |                                       |  | Sèche-serviettes         |



TYPE	ETAGE	N° LOT
T3	0	1

**TABLEAU DES SURFACES**

SEJOUR-CUISINE	23.9 m <sup>2</sup>
CH 1	11.4 m <sup>2</sup>
CH 2	9.0 m <sup>2</sup>
ENTREE+PL	7.3 m <sup>2</sup>
SDB	4.3 m <sup>2</sup>
WC	2.1 m <sup>2</sup>

Total habitable **58.0 m<sup>2</sup>**


JARDIN **67 m<sup>2</sup>**

F.	Fenêtre
PF	Porte Fenêtre
PL	Placard
VR	Volet Roulant
All.vitrée	Allège vitrée




**PLAN NOTAIRE**      DATE : 25.06.2020

N.B. : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des dispositions techniques et réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement. La hauteur sous plafond, soffites, retombées de poutre, canalisations et déviements, ne sauraient être inférieures à 2.10m. Ces éléments ne sont pas tous figés et peuvent être modifiés pour des raisons techniques





- |                                       |   |                            |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| ⊗ Interrupteur va et vient            | ⊕ Prise étanche                         | ⊗ Foyer lumineux plafond   |
| ⊙ Interrupteur simple/double allumage | ⊕ Alimentation Hotte à 2.20m de hauteur | ⊕ Interphone               |
| ⊙ Prise 16A + T                       | ⊕ Prise RJ45                            | ⊕ Sonnerie                 |
| ⊕ Prise 16A + T à 1.10m de hauteur    | ⊕ Alimentation électrique               | ⊕ Bouton sonnette          |
| ⊕ PC 16A+ T spécialisée (LL,LV)       | ⊕ Thermostat ambiance                   | ⊕ Gaine Technique Logement |
| ⊕ Boîtier 32A + T                     | ⊕ Détecteur autonome de fumée           | ⊕ Radiateur électrique     |
| ⊕ PC frigo 16A + T                    |   | ⊕ Sèche-serviettes         |



TYPE	ETAGE	N° LOT
T2	0	2

**TABLEAU DES SURFACES**


SEJOUR-CUISINE	21.2 m <sup>2</sup>
CH	11.8 m <sup>2</sup>
SDE-WC	5.0 m <sup>2</sup>
ENTREE	2.6 m <sup>2</sup>

Total habitable **40.6 m<sup>2</sup>**

JARDIN **37 m<sup>2</sup>**


F.	Fenêtre
PF	Porte Fenêtre
PL	Placard
VR	Volet Roulant
All.vitrée	Allège vitrée

**PLAN NOTAIRE**      DATE : 25.06.2020



N.B. : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des dispositions techniques et réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement. La hauteur sous plafond, soffites, retombées de poutre, canalisations et déviements, ne sauraient être inférieures à 2.10m. Ces éléments ne sont pas tous figés et peuvent être modifiés pour des raisons techniques





TYPE	ETAGE	N° LOT
T3	0	4

### TABLEAU DES SURFACES


SEJOUR-CUISINE	29.4 m <sup>2</sup>
CH 1	11.7 m <sup>2</sup>
CH 2	9.1 m <sup>2</sup>
SDB	4.7 m <sup>2</sup>
ENTREE+PL	4.4 m <sup>2</sup>
DGT.	2.9 m <sup>2</sup>
WC	1.3 m <sup>2</sup>

Total habitable **63.4 m<sup>2</sup>**



JARDIN **147 m<sup>2</sup>**

F.	Fenêtre
PF	Porte Fenêtre
PL	Placard
VR	Volet Roulant
All.vitrée	Allège vitrée


**PLAN NOTAIRE**      DATE : 25.06.2020





- Interrupteur va et vient
- Interrupteur simple/double allumage
- Prise 16A + T
- Prise 16A + T à 1.10m de hauteur
- PC 16A+ T spécialisée (LL, LV)
- Boîtier 32A + T
- PC frigo 16A + T
- Alimentation Hotte à 2.20m de hauteur
- Prise étanche
- Prise RJ45
- Alimentation électrique
- Thermostat ambiance
- Détecteur autonome de fumée
- Foyer lumineux plafond
- Interphone
- Sonnerie
- Bouton sonnette
- Gaine Technique Logement
- Radiateur électrique
- Sèche-serviettes



N.B. : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des dispositions techniques et réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement. La hauteur sous plafond, soffites, retombées de poutre, canalisations et déviements, ne sauraient être inférieures à 2.10m. Ces éléments ne sont pas tous figés et peuvent être modifiés pour des raisons techniques



- |   |                                     |   |                                       |     |                          |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|-----|--------------------------|
| ⊖ | Interrupteur va et vient            | ⊕ | Prise étanche                         | ⊗   | Foyer lumineux plafond   |
| ⊖ | Interrupteur simple/double allumage | ⊕ | Alimentation Hotte à 2.20m de hauteur | vid | Interphone               |
| ⊖ | Prise 16A + T                       | ⊕ | Prise RJ45                            | ☐   | Sonnerie                 |
| ⊖ | Prise 16A + T à 1.10m de hauteur    | ⊕ | Alimentation électrique               | ☐   | Bouton sonnette          |
| ⊖ | PC 16A+ T spécialisée (LL, LV)      | ⊕ | Thermostat ambiance                   | ☐   | Gaine Technique Logement |
| ⊖ | Boitier 32A + T                     | ⊕ | Détecteur autonome de fumée           | ☐   | Radiateur électrique     |
| ⊖ | PC frigo 16A + T                    |   |                                       | ☐   | Sèche-serviettes         |



TYPE	ETAGE	N° LOT
T2	0	5

**TABLEAU DES SURFACES**

SEJOUR-CUISINE	20.2 m <sup>2</sup>
CH	13.0 m <sup>2</sup>
SDE-WC	5.5 m <sup>2</sup>
ENTREE+PL	3.5 m <sup>2</sup>


Total habitable **42.2 m<sup>2</sup>**

JARDIN **55 m<sup>2</sup>**

F.	Fenêtre
PF	Porte Fenêtre
PL	Placard
VR	Volet Roulant
All.vitrée	Allège vitrée

**PLAN NOTAIRE**      DATE : 25.06.2020

N.B. : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des dispositions techniques et réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement. La hauteur sous plafond, soffites, retombées de poutre, canalisations et déviements, ne sauraient être inférieures à 2.10m. Ces éléments ne sont pas tous figés et peuvent être modifiés pour des raisons techniques



TYPE	ETAGE	N° LOT
T4	0	6

**TABLEAU DES SURFACES**

SEJOUR-CUISINE	36.4 m <sup>2</sup>
CH 1	12.9 m <sup>2</sup>
CH 3	9.1 m <sup>2</sup>
CH 2	9.0 m <sup>2</sup>
SDB	7.4 m <sup>2</sup>
DGT.	4.9 m <sup>2</sup>
ENTREE+PL	4.4 m <sup>2</sup>
WC	2.1 m <sup>2</sup>



Total habitable **86.2 m<sup>2</sup>**

JARDIN 92 m<sup>2</sup>


F.	Fenêtre
PF	Porte Fenêtre
PL	Placard
VR	Volet Roulant
All.vitrée	Allège vitrée

**PLAN NOTAIRE** DATE : 25.06.2020



- |                                     |                                       |                          |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Interrupteur va et vient            | Prise étanche                         | Foyer lumineux plafond   |
| Interrupteur simple/double allumage | Alimentation Hotte à 2.20m de hauteur | Interphone               |
| Prise 16A + T                       | Prise RJ45                            | Sonnerie                 |
| Prise 16A + T à 1.10m de hauteur    | Alimentation électrique               | Bouton sonnette          |
| PC 16A+ T spécialisée (LL, LV)      | Thermostat ambiance                   | Gaine Technique Logement |
| Boitier 32A + T                     | Détecteur autonome de fumée           | Radiateur électrique     |
| PC frigo 16A + T                    |                                       | Sèche-serviettes         |



N.B. : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des dispositions techniques et réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement. La hauteur sous plafond, soffites, retombées de poutre, canalisations et déviements, ne sauraient être inférieures à 2.10m. Ces éléments ne sont pas tous figés et peuvent être modifiés pour des raisons techniques



- |                                       |   |                            |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| ⊗ Interrupteur va et vient            | ⊕ Prise étanche                         | ⊗ Foyer lumineux plafond   |
| ⊙ Interrupteur simple/double allumage | ⊕ Alimentation Hotte à 2.20m de hauteur | ⊕ Interphone               |
| ⊙ Prise 16A + T                       | ⊕ Prise RJ45                            | ⊕ Sonnerie                 |
| ⊙ Prise 16A + T à 1.10m de hauteur    | ⊕ Alimentation électrique               | ⊕ Bouton sonnette          |
| ⊕ PC 16A+ T spécialisée (LL,LV)       | ⊕ Thermostat ambiance                   | ⊕ Gaine Technique Logement |
| ⊕ Boitier 32A + T                     | ⊕ Détecteur autonome de fumée           | ⊕ Radiateur électrique     |
| ⊕ PC frigo 16A + T                    |   | ⊕ Sèche-serviettes         |



TYPE	ETAGE	N° LOT
T3	1	8

**TABLEAU DES SURFACES**


SEJOUR-CUISINE	24.3 m <sup>2</sup>
CH 1	11.4 m <sup>2</sup>
CH 2	9.0 m <sup>2</sup>
ENTREE+PL	7.3 m <sup>2</sup>
SDB	4.3 m <sup>2</sup>
WC	2.0 m <sup>2</sup>

Total habitable **58.4 m<sup>2</sup>**



BALCON 10.3 m<sup>2</sup>

F.	Fenêtre
PF	Porte Fenêtre
PL	Placard
VR	Volet Roulant
All.vitrée	Allège vitrée

**PLAN NOTAIRE**      DATE : 25.06.2020



- |   |                                     |   |                                       |   |                          |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|
| ⊖ | Interrupteur va et vient            | ⊖ | Prise étanche                         | ⊗ | Foyer lumineux plafond   |
| ⊖ | Interrupteur simple/double allumage | ⊖ | Alimentation Hotte à 2.20m de hauteur | ⊗ | Interphone               |
| ⊖ | Prise 16A + T                       | ⊖ | Prise RJ45                            | ⊗ | Sonnerie                 |
| ⊖ | Prise 16A + T à 1.10m de hauteur    | ⊖ | Alimentation électrique               | ⊗ | Bouton sonnette          |
| ⊖ | PC 16A+ T spécialisée (LL, LV)      | ⊖ | Thermostat ambiance                   | ⊗ | Gaine Technique Logement |
| ⊖ | Boitier 32A + T                     | ⊖ | Détecteur autonome de fumée           | ⊗ | Radiateur électrique     |
| ⊖ | PC frigo 16A + T                    |   |                                       | ⊗ | Sèche-serviettes         |



TYPE	ETAGE	N° LOT
T2	1	9

### TABLEAU DES SURFACES

SEJOUR-CUISINE	21.2 m <sup>2</sup>
CH	11.8 m <sup>2</sup>
SDE-WC	5.0 m <sup>2</sup>
ENTREE	2.6 m <sup>2</sup>


Total habitable **40.6 m<sup>2</sup>**

BALCON **5.3 m<sup>2</sup>**



F.	Fenêtre
PF	Porte Fenêtre
PL	Placard
VR	Volet Roulant
All.vitrée	Allège vitrée

**PLAN NOTAIRE**      DATE : 25.06.2020

N.B. : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des dispositions techniques et réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement. La hauteur sous plafond, soffites, retombées de poutre, canalisations et déviements, ne sauraient être inférieures à 2.10m. Ces éléments ne sont pas tous figés et peuvent être modifiés pour des raisons techniques



- |                                       |   |                            |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| ⊗ Interrupteur va et vient            | ⊕ Prise étanche                         | ⊗ Foyer lumineux plafond   |
| ⊗ Interrupteur simple/double allumage | ⊕ Alimentation Hotte à 2.20m de hauteur | ⊗ Interphone               |
| ⊕ Prise 16A + T                       | ⊕ Prise RJ45                            | ⊗ Sonnerie                 |
| ⊕ Prise 16A + T à 1.10m de hauteur    | ⊕ Alimentation électrique               | ⊗ Bouton sonnette          |
| ⊕ PC 16A+ T spécialisée (LL, LV)      | ⊕ Thermostat ambiance                   | ⊗ Gaine Technique Logement |
| ⊕ Boîtier 32A + T                     | ⊕ Détecteur autonome de fumée           | ⊗ Radiateur électrique     |
| ⊕ PC frigo 16A + T                    |   | ⊗ Sèche-serviettes         |



TYPE	ETAGE	N° LOT
T3	1	10

TABLEAU DES SURFACES	
SEJOUR-CUISINE	24.3 m <sup>2</sup>
CH 1	11.3 m <sup>2</sup>
CH 2	9.0 m <sup>2</sup>
ENTREE+PL	7.3 m <sup>2</sup>
SDB	4.3 m <sup>2</sup>
WC	2.0 m <sup>2</sup>


Total habitable **58.3 m<sup>2</sup>**

BALCON 10.3 m<sup>2</sup>

F.	Fenêtre
PF	Porte Fenêtre
PL	Placard
VR	Volet Roulant
All.vitrée	Allège vitrée

**PLAN NOTAIRE** DATE : 25.06.2020

N.B. : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des dispositions techniques et réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement. La hauteur sous plafond, soffites, retombées de poutre, canalisations et déviements, ne sauraient être inférieures à 2.10m. Ces éléments ne sont pas tous figés et peuvent être modifiés pour des raisons techniques



TYPE	ETAGE	N° LOT
T3	1	11

**TABLEAU DES SURFACES**


SEJOUR-CUISINE	29.4 m <sup>2</sup>
CH 1	11.7 m <sup>2</sup>
CH 2	9.1 m <sup>2</sup>
SDB	4.6 m <sup>2</sup>
ENTREE-PL	4.4 m <sup>2</sup>
DGT.	2.9 m <sup>2</sup>
WC	1.3 m <sup>2</sup>

Total habitable **63.4 m<sup>2</sup>**



BALCON 10.3 m<sup>2</sup>

F.	Fenêtre
PF	Porte Fenêtre
PL	Placard
VR	Volet Roulant
All.vitrée	Allège vitrée


**PLAN NOTAIRE** DATE : 25.06.2020





-  Interrupteur va et vient
-  Interrupteur simple/double allumage
-  Prise 16A + T
-  Prise 16A + T à 1.10m de hauteur
-  PC 16A+ T spécialisée (LL, LV)
-  Boîtier 32A + T
-  PC frigo 16A + T
-  Alimentation Hotte à 2.20m de hauteur
-  Prise étanche
-  Prise RJ45
-  Alimentation électrique
-  Thermostat ambiance
-  Détecteur autonome de fumée
-  Foyer lumineux plafond
-  Interphone
-  Sonnerie
-  Bouton sonnette
-  Gaine Technique Logement
-  Radiateur électrique
-  Sèche-serviettes



N.B. : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des dispositions techniques et réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement. La hauteur sous plafond, soffites, retombées de poutre, canalisations et déviements, ne sauraient être inférieures à 2.10m. Ces éléments ne sont pas tous figés et peuvent être modifiés pour des raisons techniques



	Interrupteur va et vient		Prise étanche		Foyer lumineux plafond
	Interrupteur simple/double allumage		Alimentation Hotte à 2.20m de hauteur		Interphone
	Prise 16A + T		Prise RJ45		Sonnerie
	Prise 16A + T à 1.10m de hauteur		Alimentation électrique		Bouton sonnette
	PC 16A+ T spécialisée (LL, LV)		Thermostat ambiance		Gaine Technique Logement
	Boitier 32A + T		Détecteur autonome de fumée		Radiateur électrique
	PC frigo 16A + T				Sèche-serviettes



TYPE	ETAGE	N° LOT
T2	1	12

**TABLEAU DES SURFACES**

SEJOUR-CUISINE	20.2 m <sup>2</sup>
CH	13.0 m <sup>2</sup>
SDE-WC	5.5 m <sup>2</sup>
ENTREE+PL	3.5 m <sup>2</sup>


Total habitable **42.2 m<sup>2</sup>**

BALCON 5.3 m<sup>2</sup>



F.	Fenêtre
PF	Porte Fenêtre
PL	Placard
VR	Volet Roulant
All.vitrée	Allège vitrée

**PLAN NOTAIRE** DATE : 25.06.2020

N.B. : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des dispositions techniques et réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement. La hauteur sous plafond, soffites, retombées de poutre, canalisations et déviements, ne sauraient être inférieures à 2.10m. Ces éléments ne sont pas tous figés et peuvent être modifiés pour des raisons techniques



- |                                       |   |                            |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| ⊗ Interrupteur va et vient            | ⊕ Prise étanche                         | ⊗ Foyer lumineux plafond   |
| ⊙ Interrupteur simple/double allumage | ⊕ Alimentation Hotte à 2.20m de hauteur | ☎ Interphone               |
| ⊙ Prise 16A + T                       | ⊕ Prise RJ45                            | 🔔 Sonnerie                 |
| ⊙ Prise 16A + T à 1.10m de hauteur    | ⚡ Alimentation électrique               | 🔑 Bouton sonnette          |
| ⊕ PC 16A+ T spécialisée (LL, LV)      | ⊕ Thermostat ambiance                   | 📡 Gaine Technique Logement |
| ⊕ Boitier 32A + T                     | ⊕ Détecteur autonome de fumée           | 🔥 Radiateur électrique     |
| ⊕ PC frigo 16A + T                    |   | 🧺 Sèche-serviettes         |



TYPE	ETAGE	N° LOT
T2	1	13



TABLEAU DES SURFACES	
SEJOUR-CUISINE	20.2 m <sup>2</sup>
CH	13.0 m <sup>2</sup>
SDE-WC	5.5 m <sup>2</sup>
ENTREE+PL	3.5 m <sup>2</sup>

Total habitable	<b>42.2 m<sup>2</sup></b>
BALCON	5.3 m <sup>2</sup>


F.	Fenêtre
PF	Porte Fenêtre
PL	Placard
VR	Volet Roulant
All.vitrée	Allège vitrée

**PLAN NOTAIRE**      DATE : 25.06.2020

N.B. : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des dispositions techniques et réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement. La hauteur sous plafond, soffites, retombées de poutre, canalisations et déviements, ne sauraient être inférieures à 2.10m. Ces éléments ne sont pas tous figés et peuvent être modifiés pour des raisons techniques



- Interrupteur va et vient
- Interrupteur simple/double allumage
- Prise 16A + T
- Prise 16A + T à 1.10m de hauteur
- PC 16A+ T spécialisée (LL, LV)
- Boîtier 32A + T
- PC frigo 16A + T
- Alimentation Hotte à 2.20m de hauteur
- Prise étanche
- Prise RJ45
- Alimentation électrique
- Thermostat ambiance
- Détecteur autonome de fumée
- Foyer lumineux plafond
- Interphone
- Sonnerie
- Bouton sonnette
- Gaine Technique Logement
- Radiateur électrique
- Sèche-serviettes



Habillage balcon en tube laque

TYPE	ETAGE	N° LOT
T3	1	14

**TABLEAU DES SURFACES**

SEJOUR-CUISINE	27.4 m <sup>2</sup>
CH 1	11.3 m <sup>2</sup>
ENTREE+PL	9.3 m <sup>2</sup>
CH 2	9.2 m <sup>2</sup>
SDB	4.7 m <sup>2</sup>
WC	1.3 m <sup>2</sup>


Total habitable **63.2 m<sup>2</sup>**

BALCON 10.3 m<sup>2</sup>



F.	Fenêtre
PF	Porte Fenêtre
PL	Placard
VR	Volet Roulant
All.vitrée	Allège vitrée

**PLAN NOTAIRE** DATE : 25.06.2020

N.B. : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des dispositions techniques et réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement. La hauteur sous plafond, soffites, retombées de poutre, canalisations et déviements, ne sauraient être inférieures à 2.10m. Ces éléments ne sont pas tous figés et peuvent être modifiés pour des raisons techniques



- |                                       |   |                            |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| ⊗ Interrupteur va et vient            | ⊕ Prise étanche                         | ⊗ Foyer lumineux plafond   |
| ⊕ Interrupteur simple/double allumage | ⊕ Alimentation Hotte à 2.20m de hauteur | ⊕ Interphone               |
| ⊕ Prise 16A + T                       | ⊕ Prise RJ45                            | ⊕ Sonnerie                 |
| ⊕ Prise 16A + T à 1.10m de hauteur    | ⊕ Alimentation électrique               | ⊕ Bouton sonnette          |
| ⊕ PC 16A+ T spécialisée (LL,LV)       | ⊕ Thermostat ambiance                   | ⊕ Gaine Technique Logement |
| ⊕ Boitier 32A + T                     | ⊕ Détecteur autonome de fumée           | ⊕ Radiateur électrique     |
| ⊕ PC frigo 16A + T                    |   | ⊕ Sèche-serviettes         |



TYPE	ETAGE	N° LOT
T3	2	15

**TABLEAU DES SURFACES**

SEJOUR-CUISINE	24.3 m <sup>2</sup>
CH 1	11.4 m <sup>2</sup>
CH 2	9.0 m <sup>2</sup>
ENTREE+PL	7.3 m <sup>2</sup>
SDB	4.3 m <sup>2</sup>
WC	2.0 m <sup>2</sup>

Total habitable **58.4 m<sup>2</sup>**


BALCON **10.3 m<sup>2</sup>**

- |            |               |
|------------|---------------|
| F.         | Fenêtre       |
| PF         | Porte Fenêtre |
| PL         | Placard       |
| VR         | Volet Roulant |
| All.vitrée | Allège vitrée |



**PLAN NOTAIRE**      DATE : 25.06.2020

N.B. : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des dispositions techniques et réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement. La hauteur sous plafond, soffites, retombées de poutre, canalisations et déviements, ne sauraient être inférieures à 2.10m. Ces éléments ne sont pas tous figés et peuvent être modifiés pour des raisons techniques





- |                                       |   |                            |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| ⊕ Interrupteur va et vient            | ⊕ Prise étanche                         | ⊗ Foyer lumineux plafond   |
| ⊕ Interrupteur simple/double allumage | ⊕ Alimentation Hotte à 2.20m de hauteur | ⊕ Interphone               |
| ⊕ Prise 16A + T                       | ⊕ Prise RJ45                            | ⊕ Sonnerie                 |
| ⊕ Prise 16A + T à 1.10m de hauteur    | ⊕ Alimentation électrique               | ⊕ Bouton sonnette          |
| ⊕ PC 16A+ T spécialisée (LL, LV)      | ⊕ Thermostat ambiance                   | ⊕ Gaine Technique Logement |
| ⊕ Boitier 32A + T                     | ⊕ Détecteur autonome de fumée           | ⊕ Radiateur électrique     |
| ⊕ PC frigo 16A + T                    |   | ⊕ Sèche-serviettes         |



TYPE	ETAGE	N° LOT
T2	2	16

#### TABLEAU DES SURFACES

SEJOUR-CUISINE	21.2 m <sup>2</sup>
CH	11.8 m <sup>2</sup>
SDE-WC	5.0 m <sup>2</sup>
ENTREE	2.6 m <sup>2</sup>


Total habitable **40.6 m<sup>2</sup>**

BALCON 5.3 m<sup>2</sup>



F.	Fenêtre
PF	Porte Fenêtre
PL	Placard
VR	Volet Roulant
All.vitrée	Allège vitrée

**PLAN NOTAIRE** DATE : 25.06.2020

N.B. : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des dispositions techniques et réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement. La hauteur sous plafond, soffites, retombées de poutre, canalisations et déviements, ne sauraient être inférieures à 2.10m. Ces éléments ne sont pas tous figés et peuvent être modifiés pour des raisons techniques



- |   |                                     |   |                                       |   |                          |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|
| ⊕ | Interrupteur va et vient            | ⊕ | Prise étanche                         | ⊗ | Foyer lumineux plafond   |
| ⊕ | Interrupteur simple/double allumage | ⊕ | Alimentation Hotte à 2.20m de hauteur | ⊕ | Interphone               |
| ⊕ | Prise 16A + T                       | ⊕ | Prise RJ45                            | ⊕ | Sonnerie                 |
| ⊕ | Prise 16A + T à 1.10m de hauteur    | ⊕ | Alimentation électrique               | ⊕ | Bouton sonnette          |
| ⊕ | PC 16A+ T spécialisée (LL, LV)      | ⊕ | Thermostat ambiance                   | ⊕ | Gaine Technique Logement |
| ⊕ | Boitier 32A + T                     | ⊕ | Détecteur autonome de fumée           | ⊕ | Radiateur électrique     |
| ⊕ | PC frigo 16A + T                    |   |                                       | ⊕ | Sèche-serviettes         |



TYPE	ETAGE	N° LOT
T3	2	17

**TABLEAU DES SURFACES**

SEJOUR-CUISINE	24.3 m <sup>2</sup>
CH 1	11.3 m <sup>2</sup>
CH 2	9.0 m <sup>2</sup>
ENTREE+PL	7.3 m <sup>2</sup>
SDB	4.3 m <sup>2</sup>
WC	2.0 m <sup>2</sup>


Total habitable **58.3 m<sup>2</sup>**

BALCON 10.3 m<sup>2</sup>

- |            |               |
|------------|---------------|
| F.         | Fenêtre       |
| PF         | Porte Fenêtre |
| PL         | Placard       |
| VR         | Volet Roulant |
| All.vitrée | Allège vitrée |

**PLAN NOTAIRE**      DATE : 25.06.2020

N.B. : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des dispositions techniques et réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement. La hauteur sous plafond, soffites, retombées de poutre, canalisations et déviements, ne sauraient être inférieures à 2.10m. Ces éléments ne sont pas tous figés et peuvent être modifiés pour des raisons techniques



TYPE	ETAGE	N° LOT
T3	2	18

### TABLEAU DES SURFACES


SEJOUR-CUISINE	29.4 m <sup>2</sup>
CH 1	11.7 m <sup>2</sup>
CH 2	9.1 m <sup>2</sup>
SDB	4.6 m <sup>2</sup>
ENTREE+PL	4.4 m <sup>2</sup>
DGT.	2.9 m <sup>2</sup>
WC	1.3 m <sup>2</sup>

Total habitable **63.4 m<sup>2</sup>**


BALCON 10.3 m<sup>2</sup>

F.	Fenêtre
PF	Porte Fenêtre
PL	Placard
VR	Volet Roulant
All.vitrée	Allège vitrée


**PLAN NOTAIRE** DATE : 25.06.2020





- Interrupteur va et vient
- Interrupteur simple/double allumage
- Prise 16A + T
- Prise 16A + T à 1.10m de hauteur
- PC 16A+ T spécialisée (LL, LV)
- Boitier 32A + T
- PC frigo 16A + T
- Alimentation Hotte à 2.20m de hauteur
- Prise étanche
- Prise RJ45
- Alimentation électrique
- Thermostat ambiance
- Détecteur autonome de fumée
- Foyer lumineux plafond
- Interphone
- Sonnerie
- Bouton sonnette
- Gaine Technique Logement
- Radiateur électrique
- Sèche-serviettes



N.B. : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des dispositions techniques et réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement. La hauteur sous plafond, soffites, retombées de poutre, canalisations et déviements, ne sauraient être inférieures à 2.10m. Ces éléments ne sont pas tous figés et peuvent être modifiés pour des raisons techniques



- |   |                                     |   |                                       |   |                          |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|
| ⊖ | Interrupteur va et vient            | ⊕ | Prise étanche                         | ⊗ | Foyer lumineux plafond   |
| ⊖ | Interrupteur simple/double allumage | ⊕ | Alimentation Hotte à 2.20m de hauteur | ⊗ | Interphone               |
| ⊖ | Prise 16A + T                       | ⊕ | Prise RJ45                            | ⊗ | Sonnerie                 |
| ⊖ | Prise 16A + T à 1.10m de hauteur    | ⊕ | Alimentation électrique               | ⊗ | Bouton sonnette          |
| ⊖ | PC 16A+ T spécialisée (LL,LV)       | ⊕ | Thermostat ambiance                   | ⊗ | Gaine Technique Logement |
| ⊖ | Boîtier 32A + T                     | ⊕ | Détecteur autonome de fumée           | ⊗ | Radiateur électrique     |
| ⊖ | PC frigo 16A + T                    |   |                                       | ⊗ | Sèche-serviettes         |



TYPE	ETAGE	N° LOT
T2	2	19

**TABLEAU DES SURFACES**

SEJOUR-CUISINE	20.2 m <sup>2</sup>
CH	13.0 m <sup>2</sup>
SDE-WC	5.5 m <sup>2</sup>
ENTREE+PL	3.5 m <sup>2</sup>


Total habitable **42.2 m<sup>2</sup>**

BALCON 5.3 m<sup>2</sup>



F.	Fenêtre
PF	Porte Fenêtre
PL	Placard
VR	Volet Roulant
All.vitrée	Allège vitrée

**PLAN NOTAIRE**      DATE : 25.06.2020

N.B. : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des dispositions techniques et réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement. La hauteur sous plafond, soffites, retombées de poutre, canalisations et déviements, ne sauraient être inférieures à 2.10m. Ces éléments ne sont pas tous figés et peuvent être modifiés pour des raisons techniques



	Interrupteur va et vient		Prise étanche		Foyer lumineux plafond
	Interrupteur simple/double allumage		Alimentation Hotte à 2.20m de hauteur		Interphone
	Prise 16A + T		Prise RJ45		Sonnerie
	Prise 16A + T à 1.10m de hauteur		Alimentation électrique		Bouton sonnette
	PC 16A+ T spécialisée (LL, LV)		Thermostat ambiance		Gaine Technique Logement
	Boîtier 32A + T		Détecteur autonome de fumée		Radiateur électrique
	PC frigo 16A + T				Sèche-serviettes



TYPE	ETAGE	N° LOT
T2	2	20

**TABLEAU DES SURFACES**

SEJOUR-CUISINE	20.2 m <sup>2</sup>
CH	13.0 m <sup>2</sup>
SDE-WC	5.5 m <sup>2</sup>
ENTREE+PL	3.5 m <sup>2</sup>


Total habitable **42.2 m<sup>2</sup>**

BALCON 5.3 m<sup>2</sup>

F.	Fenêtre
PF	Porte Fenêtre
PL	Placard
VR	Volet Roulant
All.vitrée	Allège vitrée

**PLAN NOTAIRE** DATE : 25.06.2020

N.B. : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des dispositions techniques et réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement. La hauteur sous plafond, soffites, retombées de poutre, canalisations et déviements, ne sauraient être inférieures à 2.10m. Ces éléments ne sont pas tous figés et peuvent être modifiés pour des raisons techniques



TYPE	ETAGE	N° LOT
T3	2	21

**TABLEAU DES SURFACES**


SEJOUR-CUISINE	27.4 m <sup>2</sup>
CH 1	11.3 m <sup>2</sup>
ENTREE+PL	9.3 m <sup>2</sup>
CH 2	9.2 m <sup>2</sup>
SDB	4.7 m <sup>2</sup>
WC	1.3 m <sup>2</sup>

Total habitable **63.2 m<sup>2</sup>**


BALCON 10.3 m<sup>2</sup>

F. Fenêtre  
 PF Porte Fenêtre  
 PL Placard  
 VR Volet Roulant  
 All.vitrée Allège vitrée

**PLAN NOTAIRE** DATE : 25.06.2020



- Interrupteur va et vient
- Interrupteur simple/double allumage
- Prise 16A + T
- Prise 16A + T à 1.10m de hauteur
- PC 16A+ T spécialisée (LL, LV)
- Boitier 32A + T
- PC frigo 16A + T
- Alimentation Hotte à 2.20m de hauteur
- Prise étanche
- Prise RJ45
- Alimentation électrique
- Thermostat ambiance
- Détecteur autonome de fumée
- Foyer lumineux plafond
- Interphone
- Sonnerie
- Bouton sonnette
- Gaine Technique Logement
- Radiateur électrique
- Sèche-serviettes



N.B. : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des dispositions techniques et réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement. La hauteur sous plafond, soffites, retombées de poutre, canalisations et déviements, ne sauraient être inférieures à 2.10m. Ces éléments ne sont pas tous figés et peuvent être modifiés pour des raisons techniques






TABLEAU SYNOPTIQUE

RDC

-  T2
-  T3
-  T5




N.B. : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des dispositions techniques et réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement. La hauteur sous plafond, soffites, retombées de poutre, canalisations et déviements, ne sauraient être inférieures à 2.10m. Ces éléments ne sont pas tous figés et peuvent être modifiés pour des raisons techniques



**TABLEAU SYNOPTIQUE**

**R+1**

-  T2
-  T3
-  T5



N.B. : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des dispositions techniques et réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement. La hauteur sous plafond, soffites, retombées de poutre, canalisations et déviements, ne sauraient être inférieures à 2.10m. Ces éléments ne sont pas tous figés et peuvent être modifiés pour des raisons techniques





TABLEAU SYNOPTIQUE

R+2

-  T2
-  T3
-  T5



N.B. : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des dispositions techniques et réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement. La hauteur sous plafond, soffites, retombées de poutre, canalisations et déviements, ne sauraient être inférieures à 2.10m. Ces éléments ne sont pas tous figés et peuvent être modifiés pour des raisons techniques






TABLEAU SYNOPTIQUE

PLAN DE MASSE




N.B. : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des dispositions techniques et réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement. La hauteur sous plafond, soffites, retombées de poutre, canalisations et dévoiements, ne sauraient être inférieures à 2.10m. Ces éléments ne sont pas tous figés et peuvent être modifiés pour des raisons techniques



**TABLEAU SYNOPTIQUE**

**PARKING**



N.B. : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des dispositions techniques et réglementaires de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement. La hauteur sous plafond, soffites, retombées de poutre, canalisations et dévoiements, ne sauraient être inférieures à 2.10m. Ces éléments ne sont pas tous figés et peuvent être modifiés pour des raisons techniques