LEGENDE PLOMBERIE	
	Ballon ECS thermodynamique
	Réseau EAU FROIDE - Tube cuivre écroui calorifugé
	Réseau EAU CHAUDE - Tube cuivre écroui calorifugé
	Réseau EAU FROIDE - Tube PER encastré
	Réseau EAU CHAUDE - Tube PER encastré
EV	Réseau évacuation des eaux vannes - Tube PVC évacuation de type "HT+ME"
EU	Réseau évacuation des eaux usées - Tube PVC évacuation de type "HT+ME"
EP	Réseau évacuation des eaux pluviales - Tube PVC évacuation de type "HT+ME"

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE DES APPAREILS SANITAIRES

Type appareil sanitaire	Alimentation			Evacuation	
	EF[1]	ECS[2]	EM[3]	EU[4]	EV[5]
WC	12/14	–	–	–	PVC ø100
Lavabo simple	12/14	12/14	–	PVC ø40	–
Lavabo collectif	12/14	–	12/14	PVC ø50	–
Evier	12/14	12/14	–	PVC ø40	–
Machine à laver	12/14	–	–	PVC ø40	–
Cumulus électrique	*	–	–	PVC ø32	–
Douche	12/14	12/14	–	PVC ø40	–
Vidoir	14/16	14/16	–	PVC ø40	–
Urinoir	12/14	–	–	PVC ø40	–

[1] EF: Eau Froide
[2] ECS: Eau Chaude Sanitaire
[3] EM: Eau Mitigée
[4] EU: Eau Usée
[5] EV: Eau Vanne
(*) Alimentation EAU FROIDE selon capacité

archilor

siège social : 61 ter rue Saint Mihiel - 55200 COMMERCY
tel: 03.29.91.17.83 - fax: 03.29.91.57.18 - e-mail : commercy@archilor.fr
agence : 7 Allée de la Forêt de la Reine - 54 500 VANDOEUVRE LES NANCY - tel: 03 83 53 85 70

Maître d'ouvrage :

LE NID

Opération :

Construction de 8 logements

Site :

Rue Saint Nicolas - 54700 PONT A MOUSSON

DOCUMENTS GRAPHIQUES

Sommaire :

PLAN PLOMBERIE SANITAIRES

PLAN RDC

DOS - 1059	Ech 1/50°	Mai 2022	
DCE			**PS01**